

Duiventhee



D066

1000 kilometer-thee

Voor een *schone keel *extra conditie * optimale stofwisseling *goed werkende darmflora.

Aan de hand van jarenlange ervaringen en onderzoek heeft DAC de 1000 kilometer thee ontwikkeld. Deze thee is samengesteld uit hoogwaardige kruiden - geteeld, geoogst, gedroogd en verwerkt volgens de strenge GMP-food en ISO 9001 norm. Onder andere Folia Farfarae, Folia Thymi, Folia Majoranae, Folia Rosmarini, Cortex Quercus, Folia Eucalypti, Herba Solidaginis, Radix Liquiritiae, Flores Chamomillae

Het klaarmaken van de thee voor uw duiven is heel eenvoudig:

- neem een kleine hoeveelheid kokend water
- laat een eetlepel thee hier een kwartier in trekken
- zeef de plantendelen er uit
- voeg water toe tot 1 liter

De thee kan het hele jaar door verstrekt worden:

Vliegseizoen: 2 à 3 keer per week

Ruijperiode: 2 à 3 keer per week

Winterperiode: 1 à 2 keer per week

Kweekperiode: 1 à 2 keer per week.

N.B. niet verstrekken op de dag van inkorven

Verpakking: 300 gram

Dosering: 1 eetlepel thee per liter water

Art.nr. 066

3 Bio Troeven



D045

Raceolie

De biologische brandstof

Race olie is een natuurlijke brandstof voor uw duiven tijdens de vluchten. Het bevat een bijzonder hoog gehalte spiervoedingsvetten, die iedere duif nodig heeft om succesvolle prestaties te kunnen leveren.

Verpakking: flacon 250 ml.

Dosering: 1 maatdop per kilo voer.

Art. no. D045



046

Maïskiemolie

De biologische oppepper
Maïskiemolie is een natuurlijk voedingsmiddel met gezondheidsbevorderende eigenschappen. Het bevat een bijzonder hoog gehalte Vitamine E en essentiële vetzuren. Bij grote inspanning is DAC Maïskiemolie een belangrijke energiebron. Vitamine E bevordert tevens de vruchtbaarheid.

Verpakking: flacon 500 ml.
Doserings: 1 maatdop per kilo voer.

Art. no. D046



D044


Pindaolie

De biologische krachtbron
Pindaolie is een natuurlijk voedingsmiddel voor opbouw van extra krachtreserves. Bevat een bijzonder hoog gehalte essentiële vetzuren. Bij grote inspanning en zware spierarbeid is DAC Pindaolie een belangrijke energiebron. Bovendien is DAC Pindaolie gemakkelijk en veilig in het gebruik en hoeft u zich geen zorgen te maken over eventuele schimmels welke voor kunnen komen op pinda's (deze schimmels produceren het zeer giftige aflatoxine)

Verpakking: flacon 250 ml.
Doserings: 1 maatdop per kilo voer.

Art. no. D044

Noodzakelijke partners voor uw duiven in het vliegseizoen



D050

DAC Energy Activator met Carnitine + Vitamin B Complex

- meer uithoudingsvermogen
- minder vermoeidheid
- bevordert recuperatie

DAC ENERGY ACTIVATOR bevat Carnitine, Vitamines B, C, E, Magnesium Sulfaat, Sorbitol en Plantenextracten. Al deze elementen zijn onmisbaar voor een goede energievoorziening!!!

DAC ENERGY ACTIVATOR bevordert en helpt met het transport van lichaamsvetten voor méér energie. Het verlaagt het gehalte aan vrije vetzuren in het bloed en reduceert het melkzuurgehalte in de spieren tijdens het vliegen. Hierdoor vermindert de vermoeidheid en neemt het uithoudingsvermogen toe. Carnitine geeft minder CPK (creatinefosfokinase) in het bloed. Melkzuur en CPK zijn de veroorzakers van vermoeidheid en kramp in de spieren!! Vitamines B, C, E bevorderen de werking en versterken de "forme" en de "activiteit" van de duif.

DAC ENERGY ACTIVATOR geeft het meeste resultaat als u vetrijk voer (minstens 10% vet) geeft en extra DAC Pindaolie of Race olie aan het voer toevoegt.

Toediening van DAC Energy Activator:

Midfond: dag thuiskomst 0,5 ml / l. water + dag voor inkorving.

Fond: dag thuiskomst 1,0 ml / l. water + dag voor inkorving.

Overnacht: dag thuiskomst 1,5 ml / l. water + dag voor inkorving.

Verpakking: 100 ml.

Art. no. D050



D056

Quick-Fit Voor een snel herstel na een zware vlucht

* for the quick recovery after a tough race

* bij thuiskomst bevordert snelle recuperatie na een zware vlucht

Na een zware vlucht is het van het gróóteste belang dat de afvalproducten, die zich in de spieren van de duiven opgehoopt hebben, zo snel mogelijk uit het lichaam afgevoerd worden. De belangrijkste eigenschappen van QUICK-FIT zijn dat het de afvoer van deze schadelijke stoffen bevordert en daarnaast ook zorgt dat het energie-stofwisselingsproces wordt gestimuleerd!

Verpakking: druppelflacon 30 ml.

Dosering: na thuiskomst, 1 druppel in de bek.

Het mag, indien nodig, na 4 uren herhaald worden.

Art. no. D056

De kracht van de natuur



D042

Bier/wier

Biergist + zeewier is een natuurlijk voedingsmiddel met gezondheidsbevorderende eigenschappen. Bier/Wier is rijk aan natuurlijke vitamines (o.a. van het B-complex, mineralen, proteïne, aminozuren en sporenelementen. Deze zijn belangrijk voor de conditie en vorm van uw duiven.

Geef uw duiven tenminste 1x per week biergist + zeewier over het voer, het gehele jaar door.

Verpakking: 500 gram.

Art. no. D042



D041

Knoflook/Ui sap

Knoflook/Ui sap is een natuurlijk voedingsmiddel met gezondheidsbevorderende eigenschappen. Helpt wormenbesmetting te voorkomen, reinigt het maagdarkanaal en activeert de bloedsomloop.

Verpakking: flacon 250 ml.

Dosering: 1/2 maatdopje per 2 liter drinkwater of 1 kilo voer.

Art. no. D041



D044

Knoflook/Ui stukjes


Knoflook/Ui stukjes zijn samengesteld uit vers gedroogde stukjes knoflook en ui, met zorg behandeld en verpakt om de kracht en aroma te bewaren. Helpt wormenbesmetting te voorkomen, reinigt het maagdarkanaal en activeert de bloedsomloop. Geef uw duiven tenminste 1 maal per week knoflook/ui sap of stukjes door het drinkwater.

Verpakking: pot 100 gram.

Dosering: 1 eetlepel per liter drinkwater.

Art. no. D040

DAC Multivitamine, poeder of tabletten



D012

Multivit mix

Multivitaminen worden minimaal 1 maal per week verstrekt:

- tijdens de rui en de kweek
 - tijdens het vliegseizoen.
 - na behandeling van ziektes, ontwormen en inenting.
- Kan zowel via het drinkwater als over het voer verstrekt worden.

Verpakking: pot 200 gram.

Dosering: 5 gr. voor 10 kg. lichaamsgewicht (= 20 duiven)

Art. no. D012



D049

Vit-tabs

Multivitaminen B-12 tablet

Vit-tabs

- bevatten Multivitaminen met extra B12 en Amino-zuren.
- voorzien in de hoge vitaminebehoeften
- worden gegeven na zware inspanningen (PUSH UP, bij thuiskomst).
- helpen mee de conditie te bevorderen.
- verhogen de weerstand en na medicatie (kuur)

Verpakking: 50 tabletten.

Dosering: 1 tablet per duif (per 500 gram lichaamsgewicht)

Art. no. D049

De kracht van DAC



D019

Control Air Spray

Control Air Spray brengt frisse lucht op uw hok! Ter voorkoming van luchtwegeninfecties! Te gebruiken in geval van verontreiniging van de lucht in uw duivenhokken door bacteriën, virussen en stofdeeltjes, welke aanleiding kunnen zijn tot luchtwegeninfecties. Samengesteld uit etherische oliën; eucalyptus, menthol en harsolie.

Verpakking: spray-flacon zonder drijf-gas, inhoud 200 ml.

Dosering: dagelijks per 4 m² 6 seconde sprayen.

Art. no. D019



D032

DAC Hokontsmetter

Deze ontzmetter is werkzaam tegen bacteriën en virussen (zoals salmonella, colibacteriën en paramyxovirus). Het is voor elke duivenliefhebber van belang bij ziektes het duivenhok goed te ontzmetten om herinfectie te voorkomen.

Verpakking: flacon 100 ml.

Gebruik: 10 ml oplossen in 1 liter water. Deze oplossing moet met een bloemenspuit verspreid worden. N.B. Werk alleen volgens de gebruiksaanwijzing!

Art. no. D032



D022

Top+Plus

Top+Plus wordt tijdens het vliegseizoen gegeven en brengt de duiven in topconditie!

Top+Plus zuivert het ademhalings- en verteringssysteem en geeft de duiven extra energie.

Top+Plus wordt via het drinkwater verstrekt.

Verpakking: flacon 250 ml.

Dosering: 1 maatdop voor 20 kilo lichaamsgewicht (= 40 duiven).

Art. no. D022

Voor een 100% herstel voor en na de vluchten



D014

Dacolyt, vliegzout voor duiven

Deze mineralstoffen zorgen dat de osmotische druk in de lichaamscellen gehandhaafd blijft en maken zowel de opname in het lichaam als ook transport en uitwisseling van voedingsstoffen via het bloed mogelijk. Dacolyt bespoedigt de herstellingstijd van uw duiven. Na thuiskomst eerst schoon water geven, daarna Dacolyt aan het drinkwater toevoegen.

Verpakking: pot 600 gram

Dosering: 1 eetlepel (25 gram) voor 20 kg lichaamsgewicht (= 40 duiven).

Kan heel goed gecombineerd worden met Dacovit

Art. no. D014



D033

Dacovit + Druivensuiker

Dacovit bevat de zo noodzakelijke vitaminen en druivensuiker, die de sportduiven in het vliegseizoen hard nodig hebben. Een ideaal product voor het vliegseizoen, maar ook tijdens de rui en kweekperiode.

Verpakking: pot 600 gram.

Dosering: 1 eetlepel (25 gram) voor 20 kg lichaamsgewicht (= 40 duiven).

Kan heel goed gecombineerd worden met Dacolyt.

Art. no. D033



D007

Conditie Stimulans

Conditie Stimulans (CS) is een mengsel van 50 natuurlijke extracten en bevat essentiële mineralen, sporenelementen, vitaminen en aminozuren met een hoge biologische beschikbaarheid.

CS bewerkstelligt daardoor:

- verbetering van de conditie en opname van essentiële bouwstoffen.
- verhoogde vitaliteit, verbeterde prestaties en een sneller herstel na een zware inspanning.
- een goede vruchtbaarheid bij oudere kweekduiven.
- een verhoogde opname van zwavel, hetgeen van groot belang is bij de groei van de bevedering.
- CS geeft geen toxische reacties of schadelijke bijwerkingen bij het dier.
- CS kan zowel via het drinkwater als over het voer worden verstrekt.

Verpakking: pot 100 gram.

Dosering: 1 gram voor 10 kg lichaamsgewicht (= 20 duiven).

Mag gecombineerd worden met alle DAC geneesmiddelen en vitaminen

Art. no. D007

DAC geneesmiddelen voor duiven



D024


Coccidiosemix

Coccidiën zijn evenals Trichomonaden de meest bij duiven voorkomende protozoën. Ze veroorzaken meestal latente- en subklinische infecties. Hierdoor getroffen duiven ogen gezond, al zijn ze soms wat minder levenslustig. Doorlopend geïnfecteerde duiven hebben geen goede conditie, zullen op de uitslagenlijst niet voorkomen en zijn extra vatbaar voor andere ziekteverwekkers. Coccidiosemix wordt A) voorbehoedend bij thuiskomst en B) als behandeling via het drinkwater verstrekt. Deze Coccidiosemix is goed oplosbaar in het drinkwater en wordt zonder problemen opgenomen.

Verpakking: pot 100 gram.

Dosering: 5 gram voor 10 kg lichaamsgewicht (= 20 duiven).
 Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D024



D061

Amprolium 10%

Cocciën behoren naast trichomonaden tot de meest voorkomende ziekteveroorzakers bij duiven. Ze veroorzaken meestal latente en subklinische infecties. De besmette dieren lijken gezond, hoewel soms wat minder actief. Als ze echter steeds weer besmet worden, dan verzwakken ze en gaan hun wedstrijdresultaten achteruit. Ze worden ook vatbaarder voor andere ziekten. Amprolium 10% wordt preventief bij thuiskomst van de vlucht gegeven en als kuur van vijf dagen. Amprolium 10% is een wateroplosbaar poeder, dat ook over het voer gegeven kan worden en wordt zonder problemen opgenomen.

Verpakking: sachet 50 gram.
 Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.
 Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D061 (**Export**)



D058

Coccitabs coccidiosetablet

Coccitabs voor individuele behandeling van coccidiose bij duiven, voorkomt en geneest!

Verpakking: 50 tabletten.
 Dosering: 1 tablet per duif (per 500 lichaamsgewicht).
 Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D058

Producten voor behandeling tegen trichomonaden and hexamiten



D021

Ronidazole 10% *

Ronidazole 10% is een product dat zeer specifiek werkzaam is tegen besmettingen veroorzaakt door trichomonaden en hexamiten. Het is een wateroplosbaar poeder dat ook over het voer gestrooid kan worden. De veiligheidsmarge is groot en ook jonge dieren verdragen het goed.

Verpakking: sachet 100 gram.

Dosering: 1 à 2 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht (= ca. 20 - 25 duiven).

Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D021 (**Export**)



D065

Metronidazole 10 %

Metronidazole is een geschikt middel voor behandeling van ziekten die worden veroorzaakt door hexamiten en trichomonaden. Het is een wateroplosbaar poeder dat ook over het voer gestrooid kan worden. Het heeft een hoge veiligheidsmarge en jonge dieren verdragen het goed.

Verpakt in sachets à 10 gram.

Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Verpakking: sachet 10 gram.

Dosering: 10 gram (= 1 sachet) voor 20 kilo lichaamsgewicht.

Art. no. D065



D039

Hollandse Kuur

Hollandse Kuur is een zeer geschikt product ter voorkoming en behandeling van ziekten die worden veroorzaakt door hexamiten. Het is een wateroplosbaar poeder dat ook over het voer gestrooid kan worden. De veiligheidsmarge is groot en ook jonge duiven verdragen het goed.

Verpakking: sachet 50 gram.

Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.

Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D039



D023

Daczol Tabs (Metronidazol tablet)

Tablet voor het behandelen van Trichomoniasis en Hexamitiasis.

Verpakking: 50 tabletten.

Dosering: 1 tablet per 500 gram lichaamsgewicht.

Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D023



D064

Tricho Tabs (Secnidazol tablet)

Tabletten voor individuele behandeling en ter voorkoming van trichomonaden en hexamiten ("het Geel").

Verpakking: doosje 50 gram.

Dosering: 1 tablet per 500 gram lichaamsgewicht (= 1 duif).

Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D064 (**Export**)

Combi-producten voor behandeling tegen coccidiose, trichomonaden and hexamiten



D060

Kombi Pulver

Deze mix is het aangewezen product om trichomonaden, hexamiten, coccidiën en slijmvliesirritaties te voorkomen en behandelen.

Kombi Pulver is een wateroplosbaar poeder, dat ook over het voer gegeven kan worden. Het heeft een hoge veiligheidsmarge en jonge dieren verdragen het goed.

Verpakking: sachet 50 gram.

Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht (=ca. 20 - 25 duiven).

Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D060 (**Export**)



D063

Kombi-Tabs

Tabletten voor individuele behandeling!
Combi Tabs voor behandeling tegen "het Geel" (trichomonaden, hexamiten), Coccidiose en slijmvliesirritaties.

Verpakking: doosje 50 tabletten.
Dosering: 1 tablet per 500 gram lichaamsgewicht (= 1 duif).
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D063 (**Export**)

Producten voor het behandelen van Ornithose, Mycoplasmosse, Chlamydia en bacteriële infecties, speciaal bacteriële luchtweginfecties



D025

Ornithosismix

Tijdens het vliegseizoen is het belangrijk de duiven in een optimale conditie te houden. Daarom is een voorbehoedende behandeling met Ornithosismix tegen "dikke koppen" en "ornithose" aan te bevelen. Bij zorgvuldig gebruik belast een behandeling met Ornithosismix de stofwisseling niet, maar zorgt ervoor dat de gezondheid van de duiven behouden blijft, de conditie verbetert en is ook bij regelmatige toediening niet schadelijk voor uw duiven. Deze veel gebruikte Ornithosismix wordt voorbehoedend (bij thuiskomst) en als behandeling via het drinkwater verstrekt. Tijdens de behandeling geen grit of kalkhoudende producten verstrekken!

Verpakking: pot 100 gram.
Dosering: 5 gram voor 10 kg lichaamsgewicht (= 20 duiven).
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.
Art. no. D025



D001

Doxycycline 6%

Doxycycline is een langwerkend breed-spectrum tetracycline, heeft een grote affiniteit tot het longweefsel en is dan ook speciaal aan te bevelen bij bacteriële luchtweginfecties. Deze Doxycycline wordt snel en compleet opgenomen, dringt goed in het weefsel door en is hierdoor een bijzonder geschikt middel voor de behandeling van luchtweginfecties.

Verpakking: sachet 50 gram.
Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden. Tijdens de behandeling geen kalkhoudende producten verstrekken.
Art. no. D001



D008

Doxycycline luchtwegmix

Doxycycline bezit een brede therapeutische werking en is het middel bij uitstek voor het behandelen en voorkomen van luchtweginfecties. Doxycycline luchtwegmix wordt preventief 2 à 3 dagen verstrekt. Deze mix kan ook als nabehandeling (ná een complete kuur tegen luchtweginfecties) gegeven worden.

Verpakking: pot 200 gram.

Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.

Kan, indien noodzakelijk, tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden. Tijdens de behandeling geen kalkhoudende producten verstrekken.

Art. no. D008



D002

Spiramycine

Spiramycine heeft een hoge affiniteit met longweefsel en slijmvlies van neus- en keelholten en is zeer actief tegen de meeste gram-positieve bacteriën, mycoplasma, chlamydia en hierdoor bijzonder geschikt voor behandeling van infecties aan de luchtwegen.

Verpakking: sachet 50 gram.

Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.

Kan, indien noodzakelijk, tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D002



D006

Tylosine

Tylosine wordt gebruikt voor het behandelen van luchtweginfecties, welke veroorzaakt worden door gram-positieve bacteriën, mycoplasma, chlamydia en bacteriële infecties aan het maag-darmkanaal. Tylosine infectiemix wordt daarnaast vaak toegediend aan door virus(sen) besmette dieren. Deze geïnfecteerde dieren zijn vaak verzwakt, hebben minder weerstand en zijn extra vatbaar voor andere ziekteverwekkers (bacteriën, mycoplasma, chlamydia). Behandelen met bijvoorbeeld Tylosine, is vaak noodzakelijk om bijkomende bacteriële infecties te onderdrukken en zo het dier de gelegenheid te geven zich te herstellen van de virale infectie(s).

Verpakking: sachet 50 gram.

Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.

Kan, indien noodzakelijk, tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D006

D059

Broomhexine Mucusdissolver

Het effect van deze slijmoplosser wordt toegeschreven aan de eigenschap de viscositeit van taai bronchusslijm te verlagen. Daardoor kan de duif het slijm makkelijker kwijt raken. Als deze slijmoplosser gecombineerd wordt met een antibioticum (zoals DAC Doxycycline, Ornithosemix, Tylosine, Spiramycine, Ronidazole, Secnidazole en

Metromidazole) dan zorgt de slijmoplosser ook nog voor een goede uitscheiding in het bronchusslijm van het toegepaste antibioticum. Met andere woorden de slijmoplosser zorgt ervoor dat het geneesmiddel voor de luchtwegen beter kan werken. Ook kan de slijmoplosser de dag voor het inkorven en van het inkorven door het drinkwater worden verstrekt, zodat de duiven met een "schone" keel de mand ingaan. Omdat deze slijmoplosser voor zover bekend, geen enkele nadelige invloed op de vliegprestaties heeft, is dit middel bij uitstek te gebruiken tijdens het vliegseizoen. Let op! Broomhexine mag niet gecombineerd worden met Furaltone en FMT mix

Verpakking: pot 100 gram
 Dosering: 10 gram voor 2 liter water.

Art. no. D059



D053

Ornitabs (Ornithosetablet)

Ornitabs voor individuele behandeling van luchtweginfecties, ornithose, coryza en slijm in de keel bij duiven. Ornitabs hebben een hoge activiteit tegen gram-positieve en gram-negatieve bacteriën, voorkomt en geneest!

Verpakking: 50 tabletten.
 Dosering: 1 tablet per duif (per 500 g lichaamsgewicht).
 Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D053

Producten voor het behandelen van bacteriële (darm) infecties veroorzaakt door grampositieve- en gramnegatieve bacteriën (Salmonella, E-Coli)



D010

Colistine

Colistine wordt vaak aan de dieren verstrekt voor het behandelen van bacteriële infecties, speciaal voor het behandelen van bacteriële infecties aan het maag-darmkanaal (b.v. salmonella, E-Coli).

Verpakking: sachet 50 gram.
 Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.
 Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Art. no. D010



D003

Furaltadone 6%

Furaltadone is het middel bij uitstek voor het behandelen van bacteriële infecties. Furaltadone wordt toegediend als behandeling en ter voorkoming van verdere uitbreiding aan de al bij de dieren aanwezige bacteriële infecties (salmonella, E-Coli).

Verpakking: sachet 50 gram.

Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.

Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC medicamenten toegediend worden.

Niet combineren met: broomhexine, zoalene of carbadox!

Art. no. D003

Producten voor behandeling tegen bacterieele infecties in het algemeen, trichomonaden and hexamiten



D067

FMT ALL-ROUND MIX

Werkzaam tegen besmettingen veroorzaakt door trichomonaden, hexamiten, salmonella (paratyfus), E-coli en bacteriële infecties in het algemeen.

Bacteriële ziekten worden veroorzaakt door bacteriën, deze scheiden giftige stofwisselingsproducten (toxinen) af. Deze toxinen zijn verantwoordelijk voor de ziekteverschijnselen. Vaak is het niet direct duidelijk welke bacterie de veroorzaker is van de ziekteverschijnselen, terwijl men toch tot behandeling moet overgaan.

In zo'n geval is FMT Allround Mix een verantwoorde keus. De drie actieve componenten in deze mix werken breed en zijn zeer actief tegen de verschillende veroorzakers van bacteriële infecties, zoals salmonella en E-coli en de bijkomende protozoaire ziektes zoals trichomoniasis en hexamitiasis (keel- en darmgeel).

FMT Allround Mix is een wateroplosbaar poeder dat ook over het voer gestrooid kan worden.

Verpakking: sachet 100 gram.

Dosering: 5 gram voor 20 kilo lichaamsgewicht (= 40 - 50 duiven)

Art. no. D067



D047

Dacoxine Tabs 4 in 1

Dacoxine 4 in 1 tabletten voor individuele behandeling van Coccidiose, E-coli, Paratyfus, Trichomoniasis, Hexamitis.

Verpakking: doosje 50 tabletten.

Dosering: 1 tablet per 500 gram lichaamsgewicht (= 1 duif).

Art. no. D047